

Bedienungsanleitung BHS-500 / BHS-600

Headset zur drahtlosen Kommunikation mit Bluetooth-Technologie

(D/A/CH)



CE FC

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Bedienungshinweise aufmerksam durch. Wir empfehlen Ihnen, sich genau an die beschriebenen Anweisungen zu halten, damit Ihr drahtloses Bluetooth-Gerät einwandfrei funktioniert.

Sicherheitshinweis

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Hinweis zur Straßenverkehrsordnung

Laut Gesetz dürfen in Deutschland keine abgehenden Gespräche während der Fahrt getätigt werden!

Garantie

Der gesetzliche Garantieanspruch wird in folgenden Fällen ungültig:

- 1) Unsachgemäße Anwendung
- 2) Selbstständige Modifizierung und/oder Austausch einzelner Produktbestandteile
- 3) Verwendung eines fremden Netztesiles und/oder produktfremdem Zubehör
- 4) Selbständiger Austausch von Verschleißteilen

Technische Änderungen ohne Vorankündigung jederzeit möglich.

Nutzung des BHS-500 & BHS-600 im Straßenverkehr:

Laut StVo dürfen in Deutschland keine abgehenden Gespräche während der Fahrt getätigt werden. Bitte überprüfen Sie dies auch in anderen Ländern, in denen Sie unsere Bluetooth Headsets auf dem Motorrad nutzen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass das Telefonieren während der Fahrt ablenken kann und somit die Unfallgefahr erhöht wird. Wenn es die Umstände erfordern, unterbrechen Sie Ihre Fahrt bevor Sie Anrufe entgegen nehmen. Achten Sie auf eine moderate Lautstärke Ihres Headsets, so dass Ihre Aufmerksamkeit im Straßenverkehr nicht eingeschränkt wird. Laut StVo dürfen Sie keine Kopfhörer benutzen, die die Ohren ganz umschließen; d.h. Sie setzen die Lautsprecher mit einem geringen seitlichen Abstand zum Ohr in den Helm ein, um akustisch auch das übrige Verkehrsgeschehen wahrnehmen zu können.

Allgemeiner Hinweis

Achten Sie auf einen sorgfältigen Umgang mit Ihrem Bluetooth Headset. Schützen Sie die das Headset vor sehr starker Hitze oder Kälte, dem Herunterfallen und tauchen Sie es nicht direkt ins Wasser.

Inhalt

Einleitung

Verpackungsinhalt	5
Akku aufladen	6
Funktionsübersicht	7
Produktbeschreibung	8
Funktionen der einzelnen Tasten	9
Bedeutung der LED-Signale	11
Headset befestigen/entfernen	13

Grundeinstellungen

Headset an-/ausschalten	14
Lautstärke	14
Headset registrieren & verbinden	15

Funktionen

BHS-500 & 600	
Anruf entgegennehmen	19
Telefonieren	19
Musik hören	21

BHS-600	
Gegensprechen	22
Gegensprechen während des Musikhörens	22
Telefonieren während des Musikhörens	23
Telefonieren während des Gegensprechens	25


Anhang

Batterie-Ladezeiten	25
Headset-Spezifikationen	26

Verpackungsinhalt




Headset Box



Klammer A
mit Klebeband

Klammer B
mit Clip



Aufladegerät 5V



Kopfhörer



1 Mikrofon für Integralhelm

1 Mikrofon für Jet-/Klapphelm

zusätzlich:
Bedienungsanleitung
2-seitiges Klebeband

Akku aufladen

Das Headset ist im Original mit einem Li-Polymer Akku ausgestattet. Bevor Sie das Headset zum ersten Mal in Betrieb nehmen, laden Sie die Batterie bitte vollständig auf. Die Ladezeit beträgt 2 Stunden.

1) Ladevorgang

Laden Sie das Gerät ausschließlich mit dem beigegeführten Ladegerät. Schließen Sie dazu das Ladegerät an die Ladebuchse an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Lampe auf.

2) Ende des Ladevorgangs

Laden Sie den Akku für ca. 2 Std. auf. Ist der Akku geladen, erlischt die rote Lampe automatisch. Trennen Sie nun das Ladegerät vom Headset.

3) Signal bei leerem Akku

Ist der Akku fast leer, ertönt ein Signal im Headset. Dieses Signal erlischt automatisch, sobald das Headset an das Ladegerät angeschlossen ist.

Bitte nutzen Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Akku. Fremdakkus können zu Schäden am Gerät und zum Garantieverlust führen.

Funktionsübersicht

Das Gerät verfügt über die folgenden Funktionen:

Telefonfunktionen

- Automatische Anrufannahme
- Wahlwiederholung
- Anruf auf Headset weiterleiten
- Sprachwahl/VOX-Sprachsteuerung
- Anruf beenden
- Lautstärke regeln




Musikfunktionen

- Musik spielen
- Musik anhalten
- Lautstärke regeln

Sprachfunktionen (nur BHS-600)

- Gegensprechen zwischen Fahrer & Sozium
- Annahme von Telefongesprächen während des Gegensprechens; die Gegensprechfunktion wird bei eingehendem Anruf automatisch stumm geschaltet
- Gegensprechen unterbrechen
- Gegensprechen starten

Produktbeschreibung



Funktionen der einzelnen Tasten

Nr.	Taste	Funktionen	
		Kanal 1 (BHS-500 & 600)	Kanal 2 (nur BHS-600)
1	„-“ Taste	<ul style="list-style-type: none"> • An-/Ausschalten: Taste 3 Sek. gedrückt halten • Lautstärke minimieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Lautstärke minimieren
2	„+“ Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Lautstärke erhöhen • Pairing BHS-500: Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, bis die rote LED schnell blinkt. 	<ul style="list-style-type: none"> • An-/Ausschalten: Taste 3 Sek. gedrückt halten • Lautstärke erhöhen
3	„T“ Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlwiederholung: Taste 1x drücken • Anruf weiterleiten: Taste während des Klingelns für 2 Sek. gedrückt halten • Sprachwahl: Taste für 2 Sek. gedrückt halten • Anruf beenden 	

		Funktionen	
Nr.	Taste	Kanal 1 (BHS-500 & 600)	Kanal 2 (nur BHS-600)
4	Pairing-Schalter (seitlich)	<ul style="list-style-type: none"> BHS-600: Kanal 1 paaren (Schalter auf Position CH1 stellen) 	<ul style="list-style-type: none"> Kanal 2 paaren (Schalter auf Position CH2 stellen)
5	Master / Slave festlegen für Kanal 2 (Schalter seitlich)	/	<ul style="list-style-type: none"> Zum Pairing des Kanal 2 je nach Anwendung auf Master oder Slave stellen
6	Reset-Taste (Unterhalb CH1/CH2 Schalter)	Setzt alle vorgenommenen Einstellungen zurück.	
7	„-“ & „+“ Taste	<ul style="list-style-type: none"> Musik spielen/anhalten: Tasten gleichzeitig für 3 Sek. gedrückt halten 	<ul style="list-style-type: none"> Gespräch beginnen/unterbrechen: Tasten gleichzeitig für 3 Sek. gedrückt halten

Bedeutung der LED-Signale

Modus	Taste	Dauer der Betätigung	Anzeige rote LED	Anzeige grüne LED
CH 1: Anschalten	„-“ Taste	3 Sek.	Blinken 2 Sek., dann Stand-by Modus	/
CH 2: Anschalten	„+“ Taste	3 Sek.	/	Blinken 2 Sek., dann Stand-by Modus
Stand-by	/	/	Alle 100 ms 1x Blinken/Sek.	
CH 1: Ausschalten	„-“ Taste		2 Sek. Intervall-Blinken, dann erlischt die LED	/
CH 2: Ausschalten	„+“ Taste		/	2 Sek. Intervall-Blinken, dann erlischt die LED
Pairing Modus	Pairing Schalter	3 Sek.	Schnelles Blinken für 3 Sek.; Aktivierung fehlgeschlagen: 1x Blinken/Sek.	/
Pairing erfolgreich	/	/	2x blinken/Sek.	/
Wahlwiederholung	„T“ Taste	Kurz drücken	/	/
Anruf weiterleiten	„T“ Taste	2 Sek.	/	/





Modus	Taste	Dauer der Betätigung	Anzeige rote LED	Anzeige grüne LED
Sprachwahl	„T“ Taste	2 Sek.	/	/
Anruf beenden	„T“ Taste	Kurz drücken	/	/
Musik spielen	„-“ & „+“ Taste	Gleichzeitig 3 Sek. drücken	/	/
Musik anhalten	„-“ & „+“ Taste	Gleichzeitig 3 Sek. drücken	/	/
Niedriger Batteriestatus	/	/	Intervall-Blinken alle 3 Sek.	/

Headset befestigen/entfernen

1. Fixieren Sie Klammer A mit dem doppelseitigen Klebeband hinten oder seitlich fest am Helm

2. Stecken Sie die Headset Box auf die Klammer auf

3. Alternativ können Sie die Box mit Klammer B seitlich am Helm feststecken und die Box wie in Punkt 2 beschrieben aufstecken



Grundeinstellungen

Headset ein-/ausschalten

Die Headsets werden Ihren Kanälen entsprechend unterschiedlich ein-/ausgeschaltet. Wenn Sie das Headset einschalten möchten, drücken Sie die Taste für den entsprechenden Kanal für 3 Sek. Wenn Sie die Taste erneut drücken, schaltet sich das Headset aus.

	CH 1	CH2 (nur BHS-600)
„-“ Taste	Einschalten: Taste für 3 Sek. drücken Ausschalten: Taste für 3 Sek. drücken	/
„+“ Taste	/	Einschalten: Taste für 3 Sek. drücken Ausschalten: Taste für 3 Sek. drücken

Lautstärke

Drücken Sie die „+“ bzw. „-“ Taste um die Lautstärke zu ändern. Die Lautstärke kann während der Fahrt jederzeit reguliert werden.

Headset registrieren & verbinden

Um das Headset nutzen zu können, müssen Sie es zunächst mit einem weiteren drahtlosen Bluetooth Gerät verbinden. Verfügt dieses Gerät über ein Display, werden die Headsets entsprechend als CAMOS BHS-600 bzw. CAMOS BHS-500 angezeigt.

1.) Headset mit Mobiltelefon verbinden (Kanal 1)

- 1a) BHS-500: Schalten Sie das Headset über die „-“ Taste ein und halten Sie anschließend die „+“ Taste so lange gedrückt, bis die rote LED schnell blinkt. Aktivieren Sie parallel dazu die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons.
- 1b) BHS-600: Schalten Sie das Headset über die „-“ Taste ein und aktivieren Sie das Headset auf Kanal 1 (CH 1) erneut über die „-“ Taste, indem Sie diese für 3 Sek. drücken. Aktivieren Sie parallel dazu die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons. Verschieben Sie den Pairing-Schalter des Headsets von Kanal 1 kurz auf Kanal 2 und wieder zurück auf Kanal 1.
- 2) Der Pairing-Modus ist nun aktiviert. Das Mobiltelefon fragt in der Regel nach einem 4-stelligen Code. Dieser lautet bei den meisten Mobiltelefonen **0000**. Sollte der Code bei Ihnen nicht funktionieren, nehmen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons zur Hilfe. Nach erfolgreicher Paarung sind beide Geräte nun dauerhaft gepairt und werden sich ab jetzt immer wieder automatisch finden.

Hinweis:

- Wenn Sie über Ihr Mobiltelefon Musik hören möchten, nehmen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons zur Hilfe.
- Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon trennen möchten, schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons aus. Das Headset kann nun mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden werden.

2.) Headset mit Audio-Gerät verbinden (Kanal 1)

- 1a) BHS-500: Schalten Sie das Headset über die „-“ Taste an und halten Sie anschließend die „+“ Taste so lange gedrückt, bis die rote LED schnell blinkt.
- 1b) BHS-600: Schalten Sie das Headset über die „-“ Taste ein und aktivieren Sie das Headset auf Kanal 1 (CH 1) erneut über die „-“ Taste, indem Sie diese für 3 Sek. drücken. Aktivieren Sie parallel dazu die Bluetooth-Funktion Ihres Audio-Gerätes. Verschieben Sie den Pairing-Schalter des Headsets von Kanal 1 kurz auf Kanal 2 und wieder zurück auf Kanal 1.
- 2) Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Audio-Gerätes nach, wie Sie dieses mit Ihrem Headset verbinden müssen.

Hinweis:

- Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Audio-Gerät trennen möchten, schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Gerätes aus. Beide Geräte werden beim nächsten gleichzeitigen Anschalten automatisch verbunden.

3.) Gegensprechfunktion aktivieren (Kanal 2 / nur BHS-600)

- 1) Nachdem Sie das Headset eingeschaltet haben, vergewissern Sie sich, dass eines der Headsets auf der Schalterposition „Master“ steht und eines auf „Slave“.
- 2) Aktivieren Sie Kanal 2, indem Sie bei beiden Headsets die „+“ Taste für 3 Sek. gedrückt halten.
- 3) Aktivieren Sie den Pairing-Modus am Schalter, indem Sie von Kanal 2 kurz auf Kanal 1 stellen und wieder zurück auf Kanal 2. Nach einem kurzen, schnellen Blinken der roten Lampe sind beide Headsets verbunden.

4.) Anbindung Funkgerät über Kanal 2 (nur BHS-600)

Anstelle der Gegensprechfunktion, können Sie an Kanal 2 ein Funkgerät anschließen, das mit einem Bluetooth Adapter versehen ist.

- 1) Schalten Sie das Headset in den Slave-Modus.
- 2) Gehen Sie beim Pairing genauso wie in Punkt 3 beschrieben vor.

5.) Anbindung eines Mobiltelefons über Kanal 2 (nur BHS-600)

Wenn Sie die Gegensprechfunktion nicht benötigen, haben Sie beim BHS-600 die Möglichkeit, an Kanal 2 ein Mobiltelefon anzuschließen. Im Unterschied zu Kanal 1 muss das Mobiltelefon die **Monofunktion** unterstützen und hat nur zweitrangige Priorität.

- 1) Bei einem eingehenden Anruf während das Gerät auf Kanal 1 aktiv ist, hören Sie beide Kanäle parallel.
- 2) Sie können das Gespräch nur annehmen, indem Sie **laut** „Hallo“ in ihr Mikrofon sprechen. Kanal 1 wird dann automatisch stumm geschaltet und Sie können anfangen zu sprechen.
- 3) Schweigen Sie länger als 5 Sek., wird das Gerät auf Kanal 1 wieder aktiviert. Sie müssen dann erneut „Hallo“ rufen, um Kanal 1 wieder zu deaktivieren.

Allgemeine Hinweise zu 3

- Kanal 1 können Sie ausschließlich zur Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät nutzen.
- Kanal 2 ermöglicht das Gegensprechen zwischen 2 drahtlosen Bluetooth BHS-600 Headsets.
- Wenn Sie auf Kanal 1 das verbundene Bluetooth-Gerät wechseln möchten, müssen Sie das vorher verbundene Gerät erst ausschalten, bevor Sie das Headset mit einem anderen Gerät verbinden können.
- Einmal gepairte Geräte finden sich automatisch, wenn bei beiden die Bluetooth-Funktion gleichzeitig aktiviert wird.

Funktionen

1.) Anruf entgegennehmen

- 1) Nachdem Sie das Headset wie beschrieben mit Ihrem Mobiltelefon verbunden haben, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen. (Bitte beachten Sie den Hinweis zur StVo während der Fahrt).
- 2) Das BHS-500 & BHS-600 ermöglichen die automatische Anrufannahme Ihres Mobiltelefons. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie diese Funktion ebenfalls in Ihrem Mobiltelefon aktiviert haben, da die Funktion ansonsten nicht ausgeführt werden kann.
- 3) Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie kurz die „T“ Taste.

2.) Telefonieren

- 1) Wahlwiederholung
Um die Wahlwiederholung zu starten, drücken Sie kurz die „T“ Taste.
- 2) Anruf auf Headset weiterleiten
 - Halten Sie nach dem Wählvorgang die „T“ Taste für 2 Sek. gedrückt, damit Ihr Anruf auf das Headset weitergeleitet wird.
 - Sie können den Anruf zurück auf Ihr Handy leiten, indem Sie die „T“ Taste wieder für 2 Sek. gedrückt halten.
- 3) Sprachwahl/VOX-Sprachsteuerung
Drücken Sie die „T“ Taste für 2 Sek. um die Sprachwahl zu aktivieren. Alle Sprachbefehle müssen vorher von Ihnen in Ihr Mobiltelefon eingegeben worden sein, damit Sie die Funktion über Ihr Headset nutzen können.

Allgemeine Hinweise zu 3

- Bitte vergewissern Sie sich anhand der Anleitung Ihres Mobiltelefons, dass Ihr Telefon die Sprachwahl unterstützt.
- Wenn die Verbindung zwischen Headset und Mobiltelefon aufgrund eines zu großen Abstandes unterbrochen wird, versucht das Headset automatisch in einem Zeitraum von 30 Minuten die Verbindung wieder herzustellen, sobald sich die Geräte unter einer Distanz von 10 Metern nähern.
- Nach diesen 30 Minuten müssen Sie einmal kurz die „-“ oder „+“ Taste drücken, damit sich die Geräte wieder automatisch verbinden. Sollte dieser Vorgang fehlschlagen, schalten Sie beide Geräte einmal kurz aus und wieder an.

3.) Musik hören

1) Musik hören vom Mobiltelefon aus

- a) Verbinden Sie das Headset mit Ihrem Mobiltelefon.
- b) Aktivieren Sie die Musikfunktion Ihres Mobiltelefons. Nehmen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Telefons zur Hilfe.
- c) Um die Musik anzuhalten, drücken Sie die „-“ & „+“ Taster gleichzeitig für 3 Sek.
- d) Um die Musik zu starten, drücken Sie die „-“ & „+“ Taster gleichzeitig für 3 Sek.

Abhängig vom Mobiltelefon, können nur MP3-Dateien über das Headset wiedergegeben werden.

2) Musik hören vom Audio-Gerät aus

- a) Verbinden Sie das Headset mit dem Audio-Gerät
- b) Aktivieren Sie die Musikfunktion Ihres Audio-Gerätes. Nehmen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Gerätes zur Hilfe.
- c) Um die Musik anzuhalten, drücken Sie die „-“ & „+“ Taster gleichzeitig für 3 Sek.
- d) Um die Musik zu starten, drücken Sie die „-“ & „+“ Taster gleichzeitig für 3 Sek.

Wenn Sie den Musikempfang an Ihrem Headset unterbrechen, spielt das Audio-Gerät trotzdem weiter. Das Abspielen/Unterbrechen der Musik durch gleichzeitiges Drücken der „-“ & „+“ Tasten ist nur im Musik-Modus möglich.

4.) Gegensprechen (nur BHS-600)

- a) Nachdem Sie die BHS-600 Headsets miteinander verbunden haben, können Sie die Gegensprechfunktion nutzen.
- b) Um das Gegensprechen zu unterbrechen, drücken Sie die „-“ & „+“ Taste gleichzeitig für 1 Sek.
- c) Um das Gegensprechen fortzusetzen, drücken Sie die „-“ & „+“ Taste erneut gleichzeitig für 1 Sek.

5.) Gegensprechen während des Musikhörens (nur BHS-600)

- a) Verbinden Sie Kanal 1 mit Ihrem Mobiltelefon bzw. Audio-Gerät und aktivieren Sie die Musik.
- b) Verbinden Sie die BHS-600 Headsets auf Kanal 2 miteinander.
- c) Sobald Fahrer oder Sozius in ihr Mikrofon sprechen, schaltet Kanal 1 (Musik) auf stumm.
- d) Findet länger als 10 Sek. kein Gespräch statt, wird Kanal 1 automatisch wieder aktiviert.
- e) Sie können das Gegensprechen ganz ausschalten, indem Sie die „-“ & „+“ Taste gleichzeitig für 1 Sek. drücken.
- f) Um das Gegensprechen wieder zu aktivieren, drücken Sie die „-“ & „+“ Taste erneut gleichzeitig für 1 Sek.

6.) Telefonieren während des Musikhörens

1) Telefonieren und Musik hören über Mobiltelefon

Hinweis: Nicht bei allen Telefonen möglich. Vergleichen Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons

- a) Verbinden Sie Ihr Telefon (Kanal 1) mit dem Headset.
- b) Bei einem eingehenden Gespräch wird die Musik automatisch auf lautlos geschaltet, so dass Sie telefonieren können.

Wird das Telefonat über die „T“ Taste beendet, schaltet sich die Musik automatisch wieder ein. Wird die Telefonfunktion über die „T“ Taste aktiviert, bleibt die Musik stumm. Um zusätzlich Musik zu hören, müssen die „-“ & „+“ Taste gleichzeitig für 3 Sek. gedrückt werden.

2) Telefonieren während des Musikhörens über ein weiteres Stereo-Audio-Gerät

Sie haben die Möglichkeit, an Kanal 1 Ihres BHS-500 & BHS-600 ein Bluetooth-fähiges Telefon und ein Bluetooth-fähiges Audio-Gerät zu koppeln, die Sie parallel nutzen können.

- a) Pairen/Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Headset.
- b) Trennen Sie diese Verbindung wieder.
- c) Verbinden Sie Ihr Headset mit einem Bluetooth-fähigen Audio-Gerät und starten Sie die Musik
- d) Aktivieren Sie nun erneut den Bluetooth-Modus Ihres Mobiltelefons
- e) Bei eingehendem Anruf auf Ihrem Mobiltelefon, wird die Verbindung zu Ihrem Audio-Gerät automatisch unterbrochen und Sie können telefonieren.

Wichtige Hinweise zu 6/2

- Die Musik über das Audio-Gerät ist automatisch wieder auf Ihrem Headset, wenn Sie zum Beenden des Telefonats die „T“ Taste drücken.
- Wenn Sie ein Mobiltelefon und ein Audio-Gerät über einen Kanal an Ihr Headset koppeln möchten, verwenden Sie bitte nur Audio-Geräte, die **Stereo-fähig** sind.
- Wenn Sie die „T“ Taste kurz drücken, wird die Musik unterbrochen und das Telefon wählt die zuletzt gewählte Rufnummer. Bei einigen Telefonmodellen muss die „T“ Taste u.U. zweimal gedrückt werden.
- Wird das Mobiltelefon ausgeschaltet oder die Verbindung durch eine zu große Distanz getrennt, während Sie auf dem anderen Gerät Musik hören, werden **beide** Verbindungen getrennt und die Musik ausgeschaltet.

7.) Telefonieren während des Gegensprechens (nur BHS-600)

- a) Verbinden Sie zwei Headsets wie auf S.16 beschrieben .
- b) Verbinden Sie Ihr Telefon mit Ihrem Headset (Kanal 1).
- c) Bei einem eingehenden Anruf, wird das Gegensprechen für die Dauer des Telefonates stumm geschaltet.
- d) Nach Beenden des Gespräches können Sie wieder automatisch mit Ihrem Sozuis sprechen.

Gleichzeitiges Telefonieren und Gegensprechen ist nicht erlaubt!

Batterie-Ladezeit und Haltbarkeit

Aufladezeit	Haltbarkeit		
~ 2 Stunden	Stand-By	Nutzen von Kanal 1 oder 2	Nutzen von Kanal 1 + 2
	180 Stunden	13 Stunden	8 Stunden

Spezifikationen BHS-500 & BHS-600

Bezeichnung	Drahtloses Daten-Kommunikationssystem (BHS-500 / BHS-600)
Bluetooth Version	2.0
Frequenzbereich	2,4022 ~ 2,480 MHz
Übertragungsweite	0,25 ~ 2,5 mW
Reichweite	Bis zu 10m
Abmessungen (BxHxT)	51 x 90 x 20,5
Gewicht	120g
Betriebstemperatur	-20 ~ 50°C
Netzteil	AC 100 ~ 240V , 50/60Hz
Ladestrom	DC 5V, 1A

Camos motorcom / iMC GmbH
Car-Zeiss-Str. 3
D-22946 Trittau
Tel. +49 (0)4154 80 83 0
www.imc-motorcom.com

CE1177



Printed in Korea